



TARIFS 2025

Sous réserve du maintien des prix par notre fournisseur, de maintien des prix de livraisons et de toutes modifications indépendantes de notre volonté.

Les articles sans prix ne sont pas encore fournis par notre société

Colles pour carreaux.							PRIX VENTE
NR	Nom du produit.	Photo	Description du produit.	En	Couleur	Conditionnement	
	FLEXKOLL 5301000462153		Convient pour le collage de carreaux de céramique, dans les salles de bains, les balcons, pour les sols et les murs dans les environnements extérieurs et intérieurs où il y a de l'humidité. Recommandé pour les façades hautes, les terrasses et pour les environnements avec chauffage central. Convient pour le collage de carreaux de dimensions de 5 à 100 cm.	C2TE	Gris	25Kg/ Bag	17,00
				C2TE	Blanc	25Kg/ Bag	
	ALTA KOLL 5301000460050		Colle à carrelage très qualitative à base de ciment (C), constituée de sable carbonaté et du marbre de haute qualité, de la résine synthétique et des additifs spécifiques avec une force de liaison améliorée (Z), une résistance au glissement (T) et un temps d'application prolongé (E). Indiqué pour coller des carreaux de céramique sur des supports à base de ciment, du grès cérame, du clinker, du marbre, des plaques de pierre, des mosaïques. de carreaux à faible absorption et de grande épaisseur, dans les salles de bains, les balcons, pour les sols et les murs des environnements extérieurs et intérieurs où il y a de l'humidité. Recommandé pour les grands façades, terrasses et pour environnements avec chauffage central. Convient pour coller des carreaux avec taille 5-120 cm.	C2TES1	Gris	25Kg/ Bag	15,00
				C2TES1	Blanc	25Kg/ Bag	
	S-FLEX 5301000462573		Colle carrelage Flex	C2TES1	Gris	25Kg/ Bag	13,40

	ADESIFLEX 53001000461811		Convient pour la pose de carreaux de marbre, pierres naturelles, mosaïques, carreaux en verre, carreaux à faible absorption et épaisseur élevée, pour les sols et murs extérieurs et intérieurs en présence d'humidité. Recommandé pour les façades hautes, terrasses, chauffage central, pour les objets soumis à des pressions continues de vibrations, également adapté pour la pose de carreaux sur carreaux (dans ce cas, les carreaux doivent être fixés et stables), pour les environnements industriels, pour les supports instables et ondulés (en raison de la haute élasticité et du degré élevé de déformation). Dimensions (5 - 200 cm).	C2TES1	Blanc	25Kg/ Bag	18,90
--	---	---	--	--------	-------	-----------	-------

Colles pour façades.							
NR	Nom du produit.	FOTO	Description du produit.	En	Couleur		
	PINTOFIX FS-10 5301000469824		Adhésif et nivellement pour les plaques du système d'isolation thermique, EPS, XPS, renforcé avec des fibres. Utilisé pour les façades et les revêtements. Il offre une excellente maniabilité et une haute résistance à l'humidité.	EN998-1	Gris	25Kg/ Bag	11,50
				EN998-1	Blanc	25Kg/ Bag	12,00
	TERMOFIX 2N1 5301000469763		Mortier de collage et de nivellement pour panneaux d'isolation thermique, Il est utilisé pour le collage et le nivellement de tous types de carreaux d'isolation thermique, pour le réinvestissement de façades et de fondations, pour le collage de panneaux sur murs en briques (rouges), briques thermiques, murs composites ou murs en pierre, béton, plâtre nouveau et ancien. Il est également utilisé pour la création de systèmes d'isolation thermique (coat). Convient pour renforcer les bases minérales des revêtements décorations ultérieures.	EN998-1	Gris	25Kg/ Bag	12,00
				EN998-1	Blanc	25Kg/ Bag	
	INSTINTO 5301000461897		Enduit décoratif Ciment			25KG sac	28,00

DEKOCEMENT 5301000461897			Enduit Décoratif Ciment			25KG sac	28,00
HIDRO-INSULATION Produit d'étanchéité.							
NR	Emri i produktit	FOTO	Description du produit.	En	Couleur		
	HIDROFIX II 5301000460111		Matériau isolant de l'eau composé de deux éléments très flexibles à base de ciment et de granulats sélectionnés avec sable fin, additifs spécifiques et polymère flexible. Il a une excellente ouvrabilité et grâce aux résines les matériaux organiques fournis ont d'excellentes capacités de collage sur tous types de supports (toujours stables et propres) dans le béton et les murs, créant une couche flexible et imperméable. Il peut être utilisé à l'extérieur et intérieur.	EN 1504-2 EN14891	Gris	(25 kg+ 8 kg)	30,00
	HIDROFIX II 5301000460210			EN 1504-2 EN14891	Gris	(12 kg+ 4 kg)	49,00
NR.			Description du produit.	En	Couleur		
1	DEKOBAND		Bande étanchéité, accessoire d'étanchéité utilisé pour les côtés.		Gris	ML	
2	DEKOBAND II		Bande étanchéité, accessoire d'étanchéité utilisé pour les côtés.		Gris	ML	
NR			Description du produit.	En	Couleur		
	GRAFIATO SILIKON BASE 2R		Revêtement décoratif PREMIUM en silicone liquide pour utilisation sur les façades extérieures. Il s'agit d'un produit écologiquement testé, fabriqué à base de la technologie HTT, permettant la ventilation des murs et la prévention de la moisissure. Ce produit empêche les fissures et empêche la saleté de s'y accrocher, ce qui lui permet de se nettoyer facilement de manière autonome.	EN 15824	Blanc	25Kg/ Bucket	
	GRAFIATO SILIKON BASE 1.5 R			EN 15824	Blanc	25Kg/ Bucket	
	GRAFIATO SILIKON BASE 1.5 V			EN 15824	Blanc	25Kg/ Bucket	

	GRAFIATO ACRYLIC 1V,1.5V,2V, 1R, 1.5R, 2R		Revêtement décoratif PREMIUM utilisé pour les façades extérieures. Il s'agit d'un matériau liquide à base de résine acrylique, résistant aux alcalis. Le traitement de surface avec Astar Gra fiatoDekoll Liquid assure une bonne maniabilité ainsi qu'une facilité évidente dans le travail avec les couches décoratives. Il crée une isolation et une adhésion très efficaces avec les surfaces traitées avec une couche décorative. Toutes les caractéristiques techniques des revêtements décoratifs à utiliser sont étroitement liées aux propriétés de l'apprêt qui sera appliqué au préalable.	EN 15824	Blanc	25Kg/ Bucket	45,00
	GRATEX SILICONIC 1V,1.5V,2V, 1R, 1.5R, 2R		Revêtement décoratif DE QUALITÉ 1, silicone liquide pour une utilisation sur les façades extérieures. Il s'agit d'un produit écologiquement testé, fabriqué à base de la technologie HTT, permettant la respiration du mur et la prévention des moisissures. Ce produit empêche les fissures et empêche la saleté de s'y fixer, ce qui permet un auto-nettoyage facile.	EN 15824	Blanc	25Kg/ Bucket	
	GRATEX ACRYLIC 5301000462146		Revêtement décoratif DE QUALITÉ 1 utilisé pour les façades extérieures. C'est un matériau liquide à base de résine acrylique, résistant aux alcalins. Le traitement de la surface avec Astar Gra fiatoDekoll Liquid garantit une excellente maniabilité et facilite le travail avec les couches décoratives. Il crée une isolation et une excellente adhésion avec les surfaces traitées avec une couche décorative. Toutes les caractéristiques techniques des revêtements décoratifs à utiliser sont étroitement liées aux propriétés de l'apprêt qui doit être appliqué au préalable.	EN 15824	Blanc	25Kg/ Bucket	
NR.			Description du produit.	En			
	ASTAR GRAFIATO I BARDHE 20KG 5301000462184		Astarte (Prajmer) de surfaces qui seront ensuite peintes ou recouvertes de finitions ou de revêtements décoratifs. Il est utilisé comme primaire pour les surfaces qui seront ensuite peintes ou recouvertes de finitions ou de revêtements décoratifs (comme Dekoll Llaster, etc.). Le Dekoll Liquid Graffito Primer réduit considérablement la capacité d'absorption en eau de la surface. Il uniformise le taux d'absorption de la surface où il sera appliqué.	EN 1062-1	Blanc	20 KG / Bucket	
	ASTAR GRAFIATO TRANSPARENT 20KG			EN 1062-1	Transparent	20 KG / Bucket	
NR.			Description du produit.	En			
	ULTRAFUGA14 5301000460760			CG2	Qese / 2Kg	20 Kg/ Box	5,00
	ULLTRAFUGA FF14 5301000469572			CG2	Qese/2Kg		5,00
	ULTRAFUGA FF12 5301000469572				Kofe/2Kg		6,00

	ULTRAFUGA12 5301000460746		ULTRAFUGA FF est utilisé pour le remplissage des joints dans les carreaux céramiques, en grès porcelainé, les carreaux en mosaïque pour une utilisation intérieure et extérieure. Produit très élastique, composé de sable de marbre de haute qualité avec des granulés sélectionnés, contenant une haute proportion de résines synthétiques et d'agents hydrophobes. Convient pour le remplissage des joints de 0 à 1,2 mm.	CG2	Qese / 2Kg	16 Kg/ Box	5,00
	ULTRAFUGA32 5301000460272			CG2	Kofe / 2Kg		6,00
	ULTRAFUGA FF11 5301000469572			CG2	Qese/2Kg		6,00
	ULTRAFUGA 11 5301000461453				Kofe / 2Kg		5,00
	ULTRAFUGA FF10 5301000460265			CG2	Kofe/2Kg		6,00
	ULTRAFUGA10 5301000460722			CG2	Kofe / 2Kg		6,00
	FUGA PRO		Haute performance (C), non irritant (G), ciment fin amélioré (Z) pour les joints, à faible absorption d'eau (W) et résistance élevée à l'abrasion (A). Utilisez ce produit pour les sols et murs intérieurs et extérieurs, chauffages au sol, terrasses et balcons, piscines, fontaines. Utilisez Fuga Pro pour les joints de 0 à 8 mm sur carreaux céramiques, pierres porcelaine, mosaïques, pierres naturelles, marbre, granit.	CG2WA	Qese / 5Kg		
	PINTOPLAST MASTER 5301000462375		Peinture plastique haute qualité Intérieure		9L Seau		59,00
	PINTOPLAST PRO 5301000462405		Peinture plastique haute qualité Intérieure		9L Seau		56,00
	PintocrylMaster 5301000462337		Peinture acrylique haute couvrance		9L seau		60,00
	PintocrylProfessionnel 5301000462344		Peinture acrylique haute couvrance		9L seau		54,00

FATSEGO 5301000469589			Crépis acrylique silicone		25kg		25,00
BETON PRIMAIRE 5301000462177			Primaire d'accrochage		25 Kg seau		38,00
PINTO CLASSIC 5301000462498			Peinture		25Kg Seau		33,00
PINTO ACRYLMAX 530000462504			Peinture Acrylique MAX		25KG		46,00
PINTO ACRYL PREMIUM 5301000462535			Peinture Acrylique Premium		25KG		35,00
BETON PRIMER 5304000429089			Béton primaire accrochage ECO		20KG Seau		27,00
STUCCO VENEZIANO			ENDUIT A STUC - Mastic décoratif		Seau/1Kg		25,00

PINTO GLACIALE					Seau 1L		13,00
GIOIA				Peinture pailletée à effet relief .A utiliser avec INSTINTO		Seau 1Kg	30,00
Accessoires du système de façade.							
NR	Emri i produktit	FOTO	Description du produit.	En	Couleur		
	FILET 160gr% ^{m2} 5304000429577 g/m2		Maille en fibre DEKOLL 160 g/m2.		Blanc	Pieces	48,00
	FIBER MASH DEKOLL 145 g/m2		Maille en fibre DEKOLL 145 g/m2.		Blanc	Pieces	
	Baguette d'angle 5301000800054 FIBER MASH		Angle en PVC avec en fibre de qualité (10x10 cm).			Pieces	2,30
	Gouttieres (10x10)		Goutte d'eau filet			Pieces	3,00
	PIN PLASTIC ANCHOR NAILS L=8 cm		Clous d'ancrage en plastique PIN L = 8 cm.			Pieces	
	PIN PLASTIC ANCHOR NAILS L=16 cm		Clous d'ancrage en plastique PIN L = 16 cm.			Pieces	